


Α΄ ΔΙΑΛΟΓΉΣ ΠΆΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΆΝΗΣ






27,00 € - 38,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο
Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

SKU: panel-a-001 | **Categories:** [Α΄ διαλογής](#), [Πάνελ πολυουρεθάνης ψυκτικών θαλάμων](#) |

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

VARIATIONS

Image	SKU	Stock Status	Πάχος πάνελ	Price
	panel-a-100mm Σε απόθεμα		100mm	28,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα
	panel-a-120mm Σε απόθεμα		120mm	30,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα
	panel-a-150mm Σε απόθεμα		150mm	34,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).


Image

SKU

**Stock
Status**


**Πάχος
πάνελ**

Price



panel-a-180mm Σε απόθεμα 180mm


38,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα



panel-a-080mm Σε απόθεμα 80mm

27,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα θερμομονωτικά πάνελ ψυκτικών θαλάμων CORE είναι σύνθετα μονολιθικά πάνελ που αποτελούνται από δύο γαλβανισμένα και προβαμμένα χαλυβδοελάσματα και σκληρό αφρό πολυουρεθάνης PUR ή PIR. Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή χώρων παρασκευής, αποθήκευσης, συντήρησης και κατάψυξης τροφίμων και άλλων ευπαθών προϊόντων. Επίσης για την κατασκευή χώρων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.

Συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14509:2013 και φέρουν σήμανση CE.

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Πάχος πάνελ

100mm, 120mm, 150mm, 180mm, 80mm

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).