

BASIC ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ



550,00 € - 790,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται
ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

SKU: portes-basic-001 | **Categories:** [Basic](#), [Ανοιγόμενες](#), [Πόρτες Ψυκτικών Θαλάμων](#) |

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

VARIATIONS

Image	SKU	Stock Status	Είδος ψύξης	Διαστάσεις	Price
	portes-basic-800-1800-80	Σε απόθεμα	Συντήρηση	800x1800x80 με κατωκάσι	550,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα
	portes-basic-900-1900-80	Σε απόθεμα	Συντήρηση	900x1900x80 με κατωκάσι	575,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα
	portes-basic-1000-2000-80	Σε απόθεμα	Συντήρηση	1000x2000x80 με σκούπα	595,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα
	portes-basic-1200-2000-80	Σε απόθεμα	Συντήρηση	1200x2000x80 με σκούπα	635,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα
	portes-basic-1400-2200-80	Σε απόθεμα	Συντήρηση	1400x2200x80 με σκούπα	720,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

Image	SKU	Stock Status	Είδος ψύξης	Διαστάσεις	Price
	portes-basic-800-1800-100	Σε απόθεμα	Κατάψυξη	800x1800x100 με κατωκάσι και αντίσταση	625,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα
	portes-basic-900-1900-100	Σε απόθεμα	Κατάψυξη	900x1900x100 με κατωκάσι και αντίσταση	640,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα
	portes-basic-1000-2000-100	Σε απόθεμα	Κατάψυξη	1000x2000x100 με σκούπα και αντίσταση	670,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα
	portes-basic-1200-2000-100	Σε απόθεμα	Κατάψυξη	1200x2000x100 με σκούπα και αντίσταση	700,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα
	portes-basic-1400-2200-100	Σε απόθεμα	Κατάψυξη	1400x2200x100 με σκούπα και αντίσταση	790,00 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

BASIC Πόρτες Ανοιγόμενες Ψυκτικών Θαλάμων

Οι πόρτες φέρουν περιμετρικά ειδικό προφίλ αλουμινίου διπλά ανοδιωμένο για αντοχή σε πιθανά κτυπήματα. Η επικάλυψη είναι Θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,5mm, βαμμένη με αντιτοξική και αντιμυκητική βαφή, χρώματος RAL9002, κατάλληλη για τρόφιμα. Μπορούν επίσης κατά παραγγελία να κατασκευαστούν σε διάφορα χρώματα από το δειγματολόγιο.

Η μόνωση των πορτών γίνεται με πολυουρεθάνη της BAYER Γερμανίας παχύτερη κατά 30% στις ανοιγόμενες, χωρίς φθοροχλωράνθρακες, φιλική προς το περιβάλλον.

Τα λάστιχα της πόρτας είναι από ειδικά επεξεργασμένο μαλακό PVC μεγάλης αντοχής κατάλληλο για τρόφιμα. Στις πόρτες 80mm προσαρμόζεται απευθείας πάνω στο περιμετρικό προφίλ αλουμινίου. Στις πόρτες πάχους 100mm για καλύτερη διακοπή της θερμογέφυρας με το εσωτερικό του ψυγείου υπάρχει παρέμβυσμα από σκληρό PVC πάνω στο οποίο προσαρμόζεται το λάστιχο. Οι πόρτες 120mm διαθέτουν διπλή σειρά λάστιχα και επιπλέον το παρέμβυσμα PVC.

Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται είναι εισαγωγής, σύγχρονης κατασκευής και σχεδίασης χωρίς λειτουργικά προβλήματα για εύκολο και αθόρυβο κλείσιμο. Όλες οι πόρτες φέρουν κλειδωνιά. Ανάλογα με το μέγεθός τους φέρουν δύο, τρεις ή τέσσερις μεντεσέδες.

Ο σκελετός της κάσας κατασκευάζεται είτε από σκληρό PVC, είτε από έλατο επικαλυμμένο με την ίδια λαμαρίνα όπως και το φύλλο της πόρτας προσαρμοσμένο στο πάχος του πάνελ. Και στις δύο περιπτώσεις η κάσα κατασκευάζεται με πολύ μεγάλες μηχανικές αντοχές. Το κάτω μέρος της πόρτας μπορεί να κατασκευαστεί με διάφορους τρόπους έτσι ώστε να επιτρέπει την διέλευση ατόμων ή καροτσιών.

Ανάλογα με την χρήση του θαλάμου το κάτω μέρος της πόρτας μπορεί να κατασκευαστεί με διαφορετικούς τρόπους ώστε να διευκολύνει την είσοδο ατόμων, καροτσιών, μηχανημάτων, την τοποθέτηση ράμπας κ.α.

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop (freeze.com.gr), αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Είδος ψύξης

Κατάψυξη, Συντήρηση

Διαστάσεις

1000x2000x100 με σκούπα και αντίσταση, 1000x2000x80 με σκούπα, 1200x2000x100 με σκούπα και αντίσταση, 1200x2000x80 με σκούπα, 1400x2200x100 με σκούπα και αντίσταση, 1400x2200x80 με σκούπα, 800x1800x100 με κατωκάσι και αντίσταση, 800x1800x80 με κατωκάσι, 900x1900x100 με κατωκάσι και αντίσταση, 900x1900x80 με κατωκάσι

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).