

CR2000



2.719,60 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

SKU: cr2000 | **Categories:** [Επαγγελματικά Ψυγεία](#), [Supermarket-Minimarket](#), [Ψυγεία Self service & Μανάβικης](#), [Αναψυκτικών](#), [Ψυγεία Self service](#), [Συντήρησης](#) |

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		FREEZE
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	GR 2000
Εξωτερικές διαστάσεις (P*Π*Β)	mm	2040 x 768 x 2077
Εσωτερικές διαστάσεις (P*Π*Β)	mm	1350 x 500 x 1550
Διαστάσεις Εισαγωγής (P*Π*Β)	mm	2050 x 774 x 2180
Χωρητικότητα	l	1780
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-27 / +2
Κατανάλωση ενέργειας	kW/24h	6.350
Μέγεθος / καθαρό βάρος	kg	307 / 284
Ψυκτικό κύκλωμα		C2D2R2
Ψυκτικό ανά φορτίο 13.6μ		19
Ψυκτικό ανά container 20'40' H		7 / 15
Συνολικό ψύξη		ME 450%
Ψυκτικό κύκλωμα		R290

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βασικός Εξοπλισμός

- Δύο υψηλής απόδοσης κινητήρες
 - Αεριζόμενη ψύξη
 - EBD Ηλεκτρονικά μοτέρ
- EMD – Energy Management Device (για εξοικονόμηση κατανάλωσης)
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης, Θερμόμετρο
 - Αυτόματη απόψυξη
- Δεκαπέντε (15) ρυθμιζόμενες σχάρες
 - Ετικέτες τιμών
 - LED εσωτερικός φωτισμός
- Ειδικό αντιθαμβωτικό διπλό τζάμι
 - Τρεις ρεγουλατόροι
- Τέσσερα (4) ροδάκια μετακίνησης
 - Αυτόματη επαναφορά πόρτας
 - Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
 - Αεριζόμενο κοντέινερ
 - Αριθμός πορτών: 2
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop (freeze.com.gr) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

Πλεονεκτήματα

- Υψηλής αισθητικής design
- Ιδανικό για Super markets – mini markets – Convenience stores
 - Με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας
 - Μέγιστη εκμετάλλευση χώρου φόρτωσης προϊόντων
 - Μεγάλη επιφάνεια για την ιδανική προβολή προϊόντων
- Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση • Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Σχάρες
 - Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων
 - Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
1. Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
 2. Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
 3. Ειδοποίηση Alarm (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
 4. Εξάγετε αναφορές σε PDF ή CSV (Excel)

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).