

CR300



708,70 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

SKU: cr300 | **Categories:** [Επαγγελματικά Ψυγεία](#), [Supermarket-Minimarket](#), [Ψυγεία Self service & Μανάβικης](#), [Αναψυκτικών](#), [Ψυγεία Self service](#), [Συντήρησης](#) |

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CR300
Εμβαπτική Διάμετρος (φ"μ")	mm	330 x 555 x 1750
Εμβαπτική Ύψος (φ"μ")	mm	450 x 510 x 1925
Απόσταση Ξεκινώντας (φ"μ")	mm	510 x 602 x 1910
Αυτοκαθαίρεση	l	314
Χαμηλότερη ταχύτητα (mm)	mm	254
Θερμοκρασία Αποψύξης	°C	-26.7
Καταναλωτική Ισχύς	kW/24h	2.810
Μέγεθος Εισόδου/Εξόδου	mm	481.50
Μέγεθος Αλάτι	mm	172x82
Μέγεθος Αποψύξης 12h	mm	48
Μέγεθος Αποψύξης 24h	mm	35.72
Τύπος Αλάτι	mm	ME AERA
Μέγεθος Αλάτι	mm	120x110x10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βασικός Εξοπλισμός

- Hi efficiency μηχανή
- EBD ηλεκτρονικό Fan motor
- Ψηφιακός θερμοστάτης θερμομέτρο
- EMD (λειτουργία ψυγείου πρωινής-βραδινής ζώνης)
 - LED εσωτερικός φωτισμός
 - Διακόπτης λειτουργείας φωτισμού
 - Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Τέσσερα (4) ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια στο CR300, πέντε (5) στο CR450
 - Τέσσερις (4) ρόδες για εύκολη μετακίνηση
 - Αεριζόμενο κοντέινερ
 - Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
 - Ειδικό αντιθαμβωτικό διπλό τζάμι
 - Δυο (2) ρεγουλατόροι
 - Αυτόματη απόψυξη
 - Ειδικό αντιθαμβωτικό διπλό τζάμι
 - Αποχέτευση
 - Αριθμός πορτών: 1

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop (freeze.com.gr) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα

Πλεονεκτήματα

- Ιδανική για συντήρηση και προώθηση εμφιαλωμένων προϊόντων
 - Κορυφαία ψύξη κατάλληλη για ευπαθή προϊόντα
- Επιλογή μεγάλων εταιρειών στον κλάδο γαλακτοκομικών και αναψυκτικών
 - Υψηλής αντοχής για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον
 - Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Με ρυθμιζόμενα ράφια για τις ανάγκες του κάθε πελάτη
 - Αξιόπιστο και λειτουργικό
 - Άριστη προβολή προϊόντος
 - Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Σχάρα
- Προφίλ ετικέτας τιμών
- Εκτύπωση Ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων 1. Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
- 2. Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
- 3. Ειδοποίηση Alarm (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
- 4. Εξάγετε αναφορές σε PDF ή CSV (Excel).

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).