

CR450



879,91 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

SKU: cr450 | **Categories:** [Επαγγελματικά Ψυγεία](#), [Supermarket-Minimarket](#), [Ψυγεία Self service & Μαναβικής](#), [Αναψυκτικών](#), [Ψυγεία Self service](#), [Συντήρησης](#) |

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CR450
Εμβαπτική Διαστάσεις (h*π*β)	mm	555 x 555 x 218
Εμβαπτική Διαστάσεις (h*π*β)	mm	512 x 512 x 192
Απόσταση Στεγανοποίησης (h*π*β)	mm	509 x 507 x 194
Διαστάσεις	mm	435
Χωρητικότητα σε λίτρα (liters) max 3000	liters	3000
Θερμοκρασία Αποψύξης	°C	-21/-7
Καταναλωτική Ισχύς	kW/Wh	2.430
Μέγ. ετήσια όρεση	liters	120.000
Μέγ. ετήσια όρεση 12 lit	liters	12.000
Μέγ. ετήσια όρεση 27 lit	liters	27.000
Τύπος ψύξης	ME AERB	ME AERB
Μέγ. ετήσια όρεση	liters	120.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βασικός Εξοπλισμός

- Hi efficiency μηχανή
- EBD ηλεκτρονικό Fan motor
- Ψηφιακός θερμοστάτης θερμομέτρο
- EMD (λειτουργία ψυγείου πρωινής-βραδινής ζώνης)
 - LED εσωτερικός φωτισμός
 - Διακόπτης λειτουργείας φωτισμού
 - Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Τέσσερα (4) ρυθμιζόμενα ενισχυμένα ράφια στο CR300, πέντε (5) στο CR450
 - Τέσσερις (4) ρόδες για εύκολη μετακίνηση
 - Αεριζόμενο κοντέινερ
 - Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
 - Ειδικό αντιθαμβωτικό διπλό τζάμι
 - Δυο (2) ρεγουλατόροι
 - Αυτόματη απόψυξη
 - Ειδικό αντιθαμβωτικό διπλό τζάμι
 - Αποχέτευση
 - Αριθμός πορτών: 1

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop (freeze.com.gr) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα

Πλεονεκτήματα

- Ιδανική για συντήρηση και προώθηση εμφιαλωμένων προϊόντων
 - Κορυφαία ψύξη κατάλληλη για ευπαθή προϊόντα
- Επιλογή μεγάλων εταιρειών στον κλάδο γαλακτοκομικών και αναψυκτικών
 - Υψηλής αντοχής για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον
 - Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Με ρυθμιζόμενα ράφια για τις ανάγκες του κάθε πελάτη
 - Αξιόπιστο και λειτουργικό
 - Άριστη προβολή προϊόντος
 - Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Σχάρα
- Προφίλ ετικέτας τιμών
- Εκτύπωση Ψηφιακών αυτοκόλλητων
- Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων 1. Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
- 2. Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
- 3. Ειδοποίηση Alarm (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
- 4. Εξάγετε αναφορές σε PDF ή CSV (Excel).

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop (freeze.com.gr) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).