

CRF 400 FRAMELESS



1.394,62 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

SKU: crf400 | **Categories:** [Επαγγελματικά Ψυγεία](#), [Όρθια κατάψυξη super market](#), [Κατάψυξης](#) |

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CRF 600 FRAMELESS
Εξωτερικές διαστάσεις (μ"m)	mm	667 x 620 x 2015
Εσωτερικές διαστάσεις (μ"m)	mm	542 x 490 x 1553
Διαστάσεις Τραπεζοειδούς (μ"m)	mm	710 x 645 x 2110
Βαρύνισμα	kg	617
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-18 / -25
Κατανάλωση ενέργειας	kWh/24h	8,279
Μέγεθος / καθαρό βάρος	kg	1247 / 115
Ψυγείο / κλάμα	kg	73 / 51,5
Ψυγείο ανά φρεσάκι 13.8μ	kg	60
Ψυγείο ανά container 20' / 40' ft	kg	24 / 54
Επίπεδο ψύξης	°C	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ 45 °C / ΕΠΙΒΕΒΑΤΗ ΠΛΑΚΗ
Ψυγείο κλάμα	kg	5290

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βασικός Εξοπλισμός

- Hi efficiency μηχανή
- Ψηφιακός θερμοστάτης, θερμόμετρο
 - LED εσωτερικός φωτισμός.
 - Διακόπτης λειτουργίας φωτισμού
 - Αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
- 6 ψυχόμενες σταθερές σχάρες + μια δαπέδου (απόσταση ραφιών 19 cm)
 - Αυτόματη επαναφορά πόρτας
 - Αεριζόμενο κοντέινερ
- Τέσσερις ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του ψυγείου
 - Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
 - Διο ρεγουλατόροι
 - Αποχέτευση
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα
 - Αριθμός πορτών: 1

Πλεονεκτήματα

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop (freeze.com.gr) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

- Υψηλής αισθητικής *design*
- Ιδανικό για την προώθηση κατεψυγμένων προϊόντων
- Επιλογή κορυφαίων εταιρειών στο κλάδο του παγωτού
 - Μέγιστη εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων
- Μεγάλη επιφάνεια για την ιδανική προβολή προϊόντων
 - Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
 - Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Εκτύπωση. Ψηφιακών αυτοκόλλητων
 - Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
1. Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
 2. Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
 3. Ειδοποίηση Alarm (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
 4. Εξάγετε αναφορές σε PDF ή CSV (Excel)

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).