

CRFV2000



3.651,70 € Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα

SKU: crfv200 | **Categories:** [Επαγγελματικά Ψυγεία](#), [Όρθια κατάψυξη super market](#), [Κατάψυξης](#) |

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		FREEZE
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	CRV 2000
Εξωτερική διαστάσεις (h*π*π)	mm	2060 x 168 x 2077
Εσωτερική διαστάσεις (h*π*π)	mm	1720 x 120 x 1733
Διαστάσεις Συσκευασίας (h*π*π)	mm	2060 x 174 x 2180
Χωρητικότητα	l	1786
Θερμότητα λειτουργίας	°C	-35 / -25
Κατανάλωση ενέργειας	kWh/24h	25.040
Μέση Γαλλική βάρη	kg	303 / 346
Ψυκτικό κύκλωμα		4.1
Ψυκτικό από ψυκτικό R32		19
Ψυκτικό από ψυκτικό R290		7 / 15
Τύπος κρύου		HE 40/24
Ψυκτικό 9900		R290

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βασικός Εξοπλισμός

- Δύο υψηλής απόδοσης κινητήρες
 - Αεριζόμενη ψύξη
 - EBD Ηλεκτρονικά μοτέρ
- Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης, Θερμόμετρο
- Αυτόματη διακοπή του ανεμιστήρα κατά το άνοιγμα της πόρτας
 - Alarm υψηλής θερμοκρασίας
 - Αυτόματη απόψυξη
- Δεκαπέντε (15) ρυθμιζόμενες σχάρες
 - Ετικέτες τιμών
 - LED εσωτερικός φωτισμός
- Αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας
 - Τρεις ρεγουλατόροι
- Τέσσερα (4) ροδάκια μετακίνησης
 - Αυτόματη επαναφορά πόρτας
 - Εύκολα αποσπώμενη περσίδα
 - Αεριζόμενο κοντέινερ
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα
- Βαλβίδα αποσυμπίεσης για εύκολο άνοιγμα πόρτας

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop (freeze.com.gr) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).

- Αριθμός πορτών: 3

Πλεονεκτήματα

- Υψηλής αισθητικής design
- Ιδανικό για *Super markets – mini markets – Convenience stores*
 - Μέγιστη εκμετάλλευση χώρου φόρτωσης προϊόντων
- Μεγάλη επιφάνεια για την ιδανική προβολή προϊόντων
 - Υψηλής αντοχής για επαγγελματική χρήση
 - Έτοιμο για σύνδεση λειτουργίας

Προαιρετικός Εξοπλισμός

- Σχάρες
 - Εκτύπωση ψηφιακών αυτοκόλλητων
 - Remote Controller / Καταγραφή θερμοκρασίας και λήψη ειδοποιήσεων
1. Online θερμοκρασία (Η θερμοκρασία της συσκευής, είναι διαθέσιμη στο κινητό του χρήστη, μέσω εφαρμογής ή με email)
 2. Ιστορικό θερμοκρασίας (Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ιστορικό των θερμοκρασιών της συσκευής, μέσω της εφαρμογής)
 3. Ειδοποίηση Alarm (Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής)
 4. Εξάγετε αναφορές σε PDF ή CSV (Excel)

*Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ είναι προτιμολόγιο.

*Με λήψη του pdf από το eshop ([freeze.com.gr](https://www.freeze.com.gr)) , αποδέχεστε ότι ΔΕΝ έχετε κάνει παραγγελία αλλά έχετε αποθηκεύσει αυτό το προϊόν σε μορφή φορητού εγγράφου (PDF).